

**BIRKENSTOCK®**  
PROFESSIONAL

**PROFESSIONAL  
KATALOG**



# BIRKENSTOCK ERFINDER DES FUSSBETTS

## TRENDS KOMMEN UND GEHEN DIE WIRKLICH GUTEN DINGE HALTEN SICH EWIG

Seit 1774 machen wir uns bei BIRKENSTOCK als Erfinder des Fußbetts Gedanken, wie wir das Leben unserer Kunden angenehmer gestalten und bereichern können – mit gutem Schuhwerk für alle Lebenssituationen.

Dazu fertigen wir unsere Sandalen in Deutschland unter den für unsere Marke besten Bedingungen in eigenen Produktionsstätten mit einem hohen Anteil an Handarbeit. Eine Sandale durchläuft je nach Modell bis zu 17 Arbeitsschritte. Bei den geschlossenen Modellen sind es weit über 100 fachmännisch ausgeführte Handgriffe bis zum fertigen Produkt. Die geschlossenen Schuhe werden in portugiesischen Manufakturen nach den Prinzipien des jahrhundertealten Traditionshandwerks gefertigt.

Doch ganz gleich, ob Manufaktur oder industrielle Fertigung – alle BIRKENSTOCK Produkte erfüllen die höchsten Qualitätsstandards, die man in der globalen Schuhindustrie finden kann. Bei den verwendeten Materialien – Kork, Naturlatex, Kupfer, Messing, Wollfilz und bestes Leder – gehen wir ebenso wenig Kompromisse ein wie bei deren Verarbeitung. Die Rohstoffe stammen aus nachhaltigen Ressourcen. Soweit es die natürlichen Gegebenheiten zulassen, beziehen wir diese aus Europa.



Sicherheitschuhe

4



PU-Clogs

12



Superlauf

17



ESD-Produkte

22

## INDEX

Das BIRKENSTOCK Fußbett	03
Sicherheitschuhe	04
Berufsschuhe	08
PU-Clogs	12
Superlauf	17
ESD-Produkte	22
Soft Footbed	27
Ersatzfußbetten	30
Kollektionsübersicht	38



# UNSER FUSSBETT

## DIE BASIS ALLER BIRKENSTOCK PROFESSIONAL PRODUKTE

Das Herzstück unserer Produkte ist unser einzigartiges, anatomisch geformtes Fußbett. BIRKENSTOCK hat das Fußbett erfunden und auch die Bedeutung des Wortes „Fußbett“, so wie es heute geläufig ist, geprägt. Konrad Birkenstock hatte Ende des 19. Jahrhunderts eine visionäre Idee: die Herstellung einer Fußbetteinlage aus einem flexiblen Kork-Latex-Gemisch – einer Alternative zu den bis dahin vorwiegend aus Metall gefertigten starren Einlagen. Das Fußbett ist nicht nur ein einzigartiges, revolutionäres Produktkonzept, das den Weg für einen völlig neuen Markt geebnet hat. Es ist zugleich auch Leitidee und Bezugspunkt für alles, was wir tun. Heute und in Zukunft.

### 1 BETTUNGSRAND

Bietet Schutz vor äußeren Einwirkungen

### 2 ZEHENGREIFER

Fördert die Greifbewegung der Zehen und trägt zu einer natürlichen Streckung der Zehen in der Gehbewegung bei

### 3 QUERGEWÖLBESTÜTZE

Unterstützt den Mittelfuß und entlastet den Fußballen

### 4 INNERE LÄNGSGEWÖLBESTÜTZE

Unterfängt das innere Längsgewölbe des Fußes und wirkt gegen Absenken des inneren Fußrandes

### 5 ÄUSSERE LÄNGSGEWÖLBESTÜTZE

Unterstützt das äußere Längsgewölbe und verbessert die Positionierung des Mittel- und Rückfußes auf dem Fußbett

### 6 FERSENSCHALE

Stützt und stabilisiert den Fuß beim ersten Kontakt und positioniert die Ferse orthopädisch korrekt

**BIRKENSTOCK®**  
PROFESSIONAL

Energieaufnahme im  
Fersenbereich (E)

Wasserabweisendes Obermaterial, mindestens 80 Minuten kein  
Wasserdurchtritt (WRU)

Durchtrittssichere (metallfrei) (P) und  
rutschhemmende Laufsohle (SRC)

Öl- und benzinresistente  
Laufsohle (FO)

Stahlkappe (200 Joule) mit  
kratzfestem Kappenschutz

**SICHERHEITS-  
SCHUHE**

**BIRKENSTOCK**



### QS400

☎ 1 011 227 · 35 – 48

<b>FARBE</b>	weiß	<b>NORM</b>	EN ISO 20345:2011
<b>OBERMATERIAL</b>	Leder	<b>KLASSE</b>	S3
<b>FUTTER</b>	Mikrofaser	<b>ANTISTATISCH</b>	ja
<b>FUSSBETT</b>	Kork / Mikrofaser	<b>ERSATZFUSSBETT</b>	1 013 177 / 8
<b>LAUFSOHLE</b>	Nitril-Gummi SRC	<b>SONSTIGES</b>	A, FO, E, P, WRU, Stahlkappe



### QS400

☎ 1 011 226 · 35 – 48

<b>FARBE</b>	schwarz	<b>NORM</b>	EN ISO 20345:2011
<b>OBERMATERIAL</b>	Leder	<b>KLASSE</b>	S3
<b>FUTTER</b>	Mikrofaser	<b>ANTISTATISCH</b>	ja
<b>FUSSBETT</b>	Kork / Mikrofaser	<b>ERSATZFUSSBETT</b>	1 013 177 / 8
<b>LAUFSOHLE</b>	Nitril-Gummi SRC	<b>SONSTIGES</b>	A, FO, E, P, WRU, Stahlkappe



### QS500

☎ 1 011 230 · 35 – 48

<b>FARBE</b>	schwarz	<b>NORM</b>	EN ISO 20345:2011
<b>OBERMATERIAL</b>	Leder	<b>KLASSE</b>	S3
<b>FUTTER</b>	Mikrofaser	<b>ANTISTATISCH</b>	ja
<b>FUSSBETT</b>	Kork / Mikrofaser	<b>ERSATZFUSSBETT</b>	1 013 177 / 8
<b>LAUFSOHLE</b>	Nitril-Gummi SRC	<b>SONSTIGES</b>	A, FO, E, P, WRU, Stahlkappe



### QS500

☎ 1 011 233 · 35 – 48

<b>FARBE</b>	schwarz	<b>NORM</b>	EN ISO 20345:2011
<b>OBERMATERIAL</b>	Mikrofaser	<b>KLASSE</b>	S3
<b>FUTTER</b>	Mikrofaser	<b>ANTISTATISCH</b>	ja
<b>FUSSBETT</b>	Kork / Mikrofaser	<b>ERSATZFUSSBETT</b>	1 013 177 / 8
<b>LAUFSOHLE</b>	Nitril-Gummi SRC	<b>SONSTIGES</b>	A, FO, E, P, WRU, Stahlkappe





### QS500 ESD

€ 1 011 364 · 35 – 48

FARBE	weiß	NORM	EN ISO 20345:2011
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	S3
FUTTER	Mikrofaser	ANTISTATISCH	ja
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser	ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8
LAUF SOHLE	Nitril-Gummi SRC	SONSTIGES	A, FO, E, P, WRU, Stahlkappe

WEITERE ESD-PRODUKTE FINDEN SIE AB SEITE 22



### QS500 ESD

€ 1 011 363 · 35 – 48

FARBE	schwarz	NORM	EN ISO 20345:2011
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	S3
FUTTER	Mikrofaser	ANTISTATISCH	ja
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser	ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8
LAUF SOHLE	Nitril-Gummi SRC	SONSTIGES	A, FO, E, P, WRU, Stahlkappe



### QS500

€ 1 011 232 · 35 – 48

FARBE	braun	NORM	EN ISO 20345:2011
OBERMATERIAL	geöltes Nubukleder	KLASSE	S3
FUTTER	Mikrofaser	ANTISTATISCH	ja
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser	ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8
LAUF SOHLE	Nitril-Gummi SRC	SONSTIGES	A, FO, E, P, WRU, Stahlkappe



### QS700

€ 1 011 237 · 35 – 48

FARBE	braun	NORM	EN ISO 20345:2011
OBERMATERIAL	geöltes Nubukleder	KLASSE	S3
FUTTER	Mikrofaser	ANTISTATISCH	ja
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser	ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8
LAUF SOHLE	Nitril-Gummi SRC	SONSTIGES	A, FO, E, P, WRU, Stahlkappe



### QS700

☎ 1 011 235 · 35 – 48



FARBE	schwarz	NORM	EN ISO 20345:2011
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	S3
FUTTER	Mikrofaser	ANTISTATISCH	ja
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser	ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8
LAUFSOHL	Nitril-Gummi SRC	SONSTIGES	A, FO, E, P, WRU, Stahlkappe



### QS700

☎ 1 011 238 · 35 – 48



FARBE	schwarz	NORM	EN ISO 20345:2011
OBERMATERIAL	Mikrofaser	KLASSE	S3
FUTTER	Mikrofaser	ANTISTATISCH	ja
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser	ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8
LAUFSOHL	Nitril-Gummi SRC	SONSTIGES	A, FO, E, P, WRU, Stahlkappe



+ NEUER STYLE

### QS700

☎ 1 020 895 · 35 – 48



FARBE	grau	NORM	EN ISO 20345:2011
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	S3
FUTTER	Mikrofaser	ANTISTATISCH	ja
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser	ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8
LAUFSOHL	Nitril-Gummi SRC	SONSTIGES	A, FO, E, P, WRU, Stahlkappe



+ NEUER STYLE

### QS700

☎ 1 020 848 · 35 – 48



FARBE	camel	NORM	EN ISO 20345:2011
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	S3
FUTTER	Mikrofaser	ANTISTATISCH	ja
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser	ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8
LAUFSOHL	Nitril-Gummi SRC	SONSTIGES	A, FO, E, P, WRU, Stahlkappe

LIEFERBAR AB MAI 2023



**BIRKENSTOCK®**  
PROFESSIONAL

Energieaufnahme im  
Fersenbereich (E)




Wasserabweisendes Obermaterial, mindestens  
80 Minuten kein Wasserdurchtritt (WRU)



Rutschhemmende Laufsohle (SRC)



Öl- und benzinresistente  
Laufsohle (FO)



**BERUFS-  
SCHUHE**

---





## Q0400

€ 1 011 241 · 35 – 48

**02**

FARBE	weiß	NORM	EN ISO 20347:2012
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	02
FUTTER	Mikrofaser	ANTISTATISCH	ja
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser	ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8
LAUFSOHL	Nitril-Gummi SRC	SONSTIGES	A, FO, E, WRU



## Q0400

€ 1 011 240 · 35 – 48

**02**

FARBE	schwarz	NORM	EN ISO 20347:2012
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	02
FUTTER	Mikrofaser	ANTISTATISCH	ja
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser	ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8
LAUFSOHL	Nitril-Gummi SRC	SONSTIGES	A, FO, E, WRU



+ NEUER  
STYLE



### Q0500

☎ 1 011 245 · 35 – 48

02

FARBE	weiß	NORM	EN ISO 20347:2012
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	02
FUTTER	Mikrofaser	ANTISTATISCH	ja
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser	ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8
LAUFSOHL	Nitril-Gummi SRC	SONSTIGES	A, FO, E, WRU



### Q0500

☎ 1 021 021 · 35 – 48

02

FARBE	schwarz	NORM	EN ISO 20347:2012
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	02
FUTTER	Mikrofaser	ANTISTATISCH	ja
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser	ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8
LAUFSOHL	Nitril-Gummi SRC	SONSTIGES	A, FO, E, WRU, ohne Metall



### Q0500 ESD

☎ 1 011 366 · 35 – 48

02

FARBE	weiß	NORM	EN ISO 20347:2012
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	02
FUTTER	Mikrofaser	ANTISTATISCH	ja
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser	ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8
LAUFSOHL	Nitril-Gummi SRC	SONSTIGES	A, FO, E, WRU



### Q0500

☎ 1 011 244 · 35 – 48

02

FARBE	schwarz	NORM	EN ISO 20347:2012
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	02
FUTTER	Mikrofaser	ANTISTATISCH	ja
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser	ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8
LAUFSOHL	Nitril-Gummi SRC	SONSTIGES	A, FO, E, WRU



### Q0500

☎ 1 011 247 · 35 – 48

02

FARBE	schwarz	NORM	EN ISO 20347:2012
OBERMATERIAL	Mikrofaser	KLASSE	02
FUTTER	Mikrofaser	ANTISTATISCH	ja
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser	ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8
LAUFSOHL	Nitril-Gummi SRC	SONSTIGES	A, FO, E, WRU



### Q0500 ESD

☎ 1 011 365 · 35 – 48

02

FARBE	schwarz	NORM	EN ISO 20347:2012
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	02
FUTTER	Mikrofaser	ANTISTATISCH	ja
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser	ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8
LAUFSOHL	Nitril-Gummi SRC	SONSTIGES	A, FO, E, WRU

## ESD? WAS IST DAS?

ESD steht für Electro Static Discharge. Diese Schuhmodelle sorgen aktiv für eine permanente sanfte Entladung ihres Trägers (Warnhinweis: Der ESD-Bereich liegt bei Werten bis 35 MOhm, wirkt also nicht isolierend!) – ein Qualitätsmerkmal, das von außen an BIRKENSTOCK Professional Schuhen deutlich sichtbar durch das kreisrunde, gelbe ESD-Emblem mit der Hand im schwarzen Dreieck erkennbar ist.

**WEITERE ESD-PRODUKTE FINDEN SIE  
AB SEITE 22**



### Q0700

€ 1 011 252 · 35 – 48

**02**

FARBE	schwarz	NORM	EN ISO 20347:2012
OBERMATERIAL	Mikrofaser	KLASSE	02
FUTTER	Mikrofaser	ANTISTATISCH	ja
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser	ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8
LAUFSOHL	Nitril-Gummi SRC	SONSTIGES	A, FO, E, WRU



### Q0700

€ 1 011 249 · 35 – 48

**02**

FARBE	schwarz	NORM	EN ISO 20347:2012
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	02
FUTTER	Mikrofaser	ANTISTATISCH	ja
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser	ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8
LAUFSOHL	Nitril-Gummi SRC	SONSTIGES	A, FO, E, WRU



### Q0700

€ 1 020 921 · 35 – 48

**02**

FARBE	grau	NORM	EN ISO 20347:2012
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	02
FUTTER	Mikrofaser	ANTISTATISCH	ja
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser	ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8
LAUFSOHL	Nitril-Gummi SRC	SONSTIGES	A, FO, E, WRU



### Q0700

€ 1 011 250 · 35 – 48

**02**

FARBE	weiß	NORM	EN ISO 20347:2012
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	02
FUTTER	Mikrofaser	ANTISTATISCH	ja
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser	ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8
LAUFSOHL	Nitril-Gummi SRC	SONSTIGES	A, FO, E, WRU



### Q0700

€ 1 020 881 · 35 – 48

**02**

FARBE	schwarz	NORM	EN ISO 20347:2012
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	02
FUTTER	Mikrofaser	ANTISTATISCH	ja
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser	ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8
LAUFSOHL	Nitril-Gummi SRC	SONSTIGES	A, FO, E, WRU, ohne Metall



### Q0700

€ 1 020 901 · 35 – 48

**02**

FARBE	dunkelbraun	NORM	EN ISO 20347:2012
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	02
FUTTER	Mikrofaser	ANTISTATISCH	ja
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser	ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8
LAUFSOHL	Nitril-Gummi SRC	SONSTIGES	A, FO, E, WRU



### Q0700

€ 1 020 847 · 35 – 48

**02**

FARBE	camel	NORM	EN ISO 20347:2012
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	02
FUTTER	Mikrofaser	ANTISTATISCH	ja
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser	ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8
LAUFSOHL	Nitril-Gummi SRC	SONSTIGES	A, FO, E, WRU


LIEFERBAR AB MAI 2023

LIEFERBAR AB MAI 2023


**BIRKENSTOCK®**  
PROFESSIONAL

## PU-CLOGS


---



Öl- und benzinresistente  
Laufsohle (FO)



Anatomisch geformtes  
austauschbares Fußbett  
(nachbestellbar)



Integrierte Stahlkappe  
(nur im Modell A640)



### A640

☎ 020 292 · 36 – 47



FARBE	weiß	NORM	EN ISO 20345:2011
OBERMATERIAL	Polyurethan	KLASSE	SB
FUTTER	Polyurethan	ANTISTATISCH	-
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	1 201 686
LAUFSOHL	Polyurethan, SRC	SONSTIGES	E, Stahlkappe



### A640

☎ 020 252 · 36 – 47



FARBE	blau	NORM	EN ISO 20345:2011
OBERMATERIAL	Polyurethan	KLASSE	SB
FUTTER	Polyurethan	ANTISTATISCH	-
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	1 201 686
LAUFSOHL	Polyurethan, SRC	SONSTIGES	E, Stahlkappe



### A630

☎ 010 292 · 36 – 47



FARBE	weiß	NORM	EN ISO 20347:2012
OBERMATERIAL	Polyurethan	KLASSE	OB
FUTTER	Polyurethan	ANTISTATISCH	-
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	1 201 686
LAUFSOHL	Polyurethan, SRC	SONSTIGES	E



### A630

☎ 010 252 · 36 – 47



FARBE	blau	NORM	EN ISO 20347:2012
OBERMATERIAL	Polyurethan	KLASSE	OB
FUTTER	Polyurethan	ANTISTATISCH	-
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	1 201 686
LAUFSOHL	Polyurethan, SRC	SONSTIGES	E



### A640

☎ 020 272 · 35 – 47



FARBE	schwarz	NORM	EN ISO 20345:2011
OBERMATERIAL	Polyurethan	KLASSE	SB
FUTTER	Polyurethan	ANTISTATISCH	-
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	1 201 686
LAUFSOHL	Polyurethan, SRC	SONSTIGES	E, Stahlkappe



### A630

☎ 010 272 · 36 – 47



FARBE	schwarz	NORM	EN ISO 20347:2012
OBERMATERIAL	Polyurethan	KLASSE	OB
FUTTER	Polyurethan	ANTISTATISCH	-
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	1 201 686
LAUFSOHL	Polyurethan, SRC	SONSTIGES	E



### Profi Birki

☎ 074 071 · 35 – 48

**OB**

FARBE	blau	NORM	EN ISO 20347:2012
OBERMATERIAL	Polyurethan	KLASSE	OB
FUTTER	Polyurethan	ANTISTATISCH	-
FUSSBETT	PU / Textil	ERSATZFUSSBETT	1 026 345
LAUFSOHLE	Polyurethan, SRB	SONSTIGES	E



### Profi Birki

☎ 074 061 · 35 – 48

**OB**

FARBE	braun	NORM	EN ISO 20347:2012
OBERMATERIAL	Polyurethan	KLASSE	OB
FUTTER	Polyurethan	ANTISTATISCH	-
FUSSBETT	PU / Textil	ERSATZFUSSBETT	1 026 345
LAUFSOHLE	Polyurethan, SRB	SONSTIGES	E



### Profi Birki

☎ 074 011 · 35 – 48

**OB**

FARBE	schwarz	NORM	EN ISO 20347:2012
OBERMATERIAL	Polyurethan	KLASSE	OB
FUTTER	Polyurethan	ANTISTATISCH	-
FUSSBETT	PU / Textil	ERSATZFUSSBETT	1 026 345
LAUFSOHLE	Polyurethan, SRB	SONSTIGES	E



### Super Birki

☎ 068 021 · 35 – 48

**OB**

FARBE	weiß	NORM	EN ISO 20347:2012
OBERMATERIAL	Polyurethan	KLASSE	OB
FUTTER	Polyurethan	ANTISTATISCH	-
FUSSBETT	Kork / Textil	ERSATZFUSSBETT	1 201 127
LAUFSOHLE	Polyurethan, SRC	SONSTIGES	E



### Super Birki

☎ 068 061 · 35 – 48

**OB**

FARBE	braun	NORM	EN ISO 20347:2012
OBERMATERIAL	Polyurethan	KLASSE	OB
FUTTER	Polyurethan	ANTISTATISCH	-
FUSSBETT	Kork / Textil	ERSATZFUSSBETT	1 201 127
LAUFSOHLE	Polyurethan, SRC	SONSTIGES	E



### Super Birki

☎ 068 081 · 35 – 48

**OB**

FARBE	apple green	NORM	EN ISO 20347:2012
OBERMATERIAL	Polyurethan	KLASSE	OB
FUTTER	Polyurethan	ANTISTATISCH	-
FUSSBETT	Kork / Textil	ERSATZFUSSBETT	1 201 127
LAUFSOHLE	Polyurethan, SRC	SONSTIGES	E



### Super Birki

☎ 068 051 · 35 – 48

**OB**

FARBE	grün	NORM	EN ISO 20347:2012
OBERMATERIAL	Polyurethan	KLASSE	OB
FUTTER	Polyurethan	ANTISTATISCH	-
FUSSBETT	Kork / Textil	ERSATZFUSSBETT	1 201 127
LAUFSOHLE	Polyurethan, SRC	SONSTIGES	E



### Super Birki

☎ 068 071 · 35 – 48

**OB**

FARBE	blau	NORM	EN ISO 20347:2012
OBERMATERIAL	Polyurethan	KLASSE	OB
FUTTER	Polyurethan	ANTISTATISCH	-
FUSSBETT	Kork / Textil	ERSATZFUSSBETT	1 201 127
LAUFSOHLE	Polyurethan, SRC	SONSTIGES	E



### Super Birki

☎ 068 011 · 35 – 48

**OB**

FARBE	schwarz	NORM	EN ISO 20347:2012
OBERMATERIAL	Polyurethan	KLASSE	OB
FUTTER	Polyurethan	ANTISTATISCH	-
FUSSBETT	Kork / Textil	ERSATZFUSSBETT	1 201 127
LAUFSOHLE	Polyurethan, SRC	SONSTIGES	E





### Super Birki

☎ 068 651 · 35 – 43



FARBE	raspberry sorbet	NORM	EN ISO 20347:2012
OBERMATERIAL	Polyurethan	KLASSE	OB
FUTTER	Polyurethan	ANTISTATISCH	-
FUSSBETT	Kork / Textil	ERSATZFUSSBETT	1 201 127
LAUFSOHL	Polyurethan, SRC	SONSTIGES	E



### Super Birki

☎ 068 031 · 35 – 48



FARBE	rot	NORM	EN ISO 20347:2012
OBERMATERIAL	Polyurethan	KLASSE	OB
FUTTER	Polyurethan	ANTISTATISCH	-
FUSSBETT	Kork / Textil	ERSATZFUSSBETT	1 201 127
LAUFSOHL	Polyurethan, SRC	SONSTIGES	E



### Birki Air Antistatik

☎ 063 070 · 35 – 46



FARBE	blau	NORM	-
OBERMATERIAL	Polyurethan	KLASSE	-
FUTTER	Polyurethan	ANTISTATISCH	ja
FUSSBETT	PU / Textil	ERSATZFUSSBETT	1 001 242
LAUFSOHL	Polyurethan	SONSTIGES	-



### Birki Air Antistatik

☎ 063 050 · 35 – 46



FARBE	grün	NORM	-
OBERMATERIAL	Polyurethan	KLASSE	-
FUTTER	Polyurethan	ANTISTATISCH	ja
FUSSBETT	PU / Textil	ERSATZFUSSBETT	1 001 242
LAUFSOHL	Polyurethan	SONSTIGES	-



### Super Birki

☎ 068 501 · 35 – 43



FARBE	ciel light blue	NORM	EN ISO 20347:2012
OBERMATERIAL	Polyurethan	KLASSE	OB
FUTTER	Polyurethan	ANTISTATISCH	-
FUSSBETT	Kork / Textil	ERSATZFUSSBETT	1 201 127
LAUFSOHL	Polyurethan, SRC	SONSTIGES	E



### Super Birki

☎ 068 041 · 35 – 48



FARBE	gelb	NORM	EN ISO 20347:2012
OBERMATERIAL	Polyurethan	KLASSE	OB
FUTTER	Polyurethan	ANTISTATISCH	-
FUSSBETT	Kork / Textil	ERSATZFUSSBETT	1 201 127
LAUFSOHL	Polyurethan, SRC	SONSTIGES	E



### Classic Birki Antistatik

☎ 067 070 · 35 – 46



FARBE	blau	NORM	-
OBERMATERIAL	Polyurethan	KLASSE	-
FUTTER	Polyurethan	ANTISTATISCH	ja
FUSSBETT	Polyurethan	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHL	Polyurethan	SONSTIGES	-



### Classic Birki Antistatik

☎ 067 050 · 35 – 46



FARBE	grün	NORM	-
OBERMATERIAL	Polyurethan	KLASSE	-
FUTTER	Polyurethan	ANTISTATISCH	ja
FUSSBETT	Polyurethan	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHL	Polyurethan	SONSTIGES	-



# BIRKENSTOCK® PROFESSIONAL



Öl- und fettbeständige  
Laufsohle (FO)

Rutschhemmende Laufsohle (SRA)

Trittdämpfende  
EVA-Zwischensohle

## SUPERLAUF

---



### Arizona SL

€ 1 018 220 · 35 – 48  
 € 1 018 221 · 35 – 48

FARBE	weiß	NORM	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	KLASSE	SRA
FUTTER	Vlies	RUTSCHHEMUNG	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHLE	EVA / Gummi	SONSTIGES	-



### Arizona SL

€ 1 018 222 · 35 – 48  
 € 1 018 223 · 35 – 48

FARBE	schwarz	NORM	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	KLASSE	SRA
FUTTER	Vlies	RUTSCHHEMUNG	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHLE	EVA / Gummi	SONSTIGES	-



### Arizona SL

€ 230 124 · 35 – 48  
 € 230 126 · 35 – 48

FARBE	weiß	NORM	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	KLASSE	SRA
FUTTER	Vlies	RUTSCHHEMUNG	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHLE	EVA / Gummi	SONSTIGES	-



### Arizona SL

€ 230 114 · 35 – 48  
 € 230 116 · 35 – 48

FARBE	schwarz	NORM	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	KLASSE	SRA
FUTTER	Vlies	RUTSCHHEMUNG	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHLE	EVA / Gummi	SONSTIGES	-



### Kay SL

€ 1 018 228 · 39 – 46  
 € 1 018 229 · 35 – 42

FARBE	weiß	NORM	-
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	SRA
FUTTER	Leder	RUTSCHHEMUNG	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHL	EVA / Gummi	SONSTIGES	Soft Footbed, umklappbarer Fersenriemen



### Kay SL

€ 1 018 226 · 39 – 46  
 € 1 018 227 · 35 – 42

FARBE	schwarz	NORM	-
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	SRA
FUTTER	Leder	RUTSCHHEMUNG	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHL	EVA / Gummi	SONSTIGES	Soft Footbed, umklappbarer Fersenriemen



### Kay SL

€ 582 516 · 35 – 42

FARBE	Cat Red	NORM	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	KLASSE	SRA
FUTTER	Vlies	RUTSCHHEMUNG	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHL	EVA / Gummi	SONSTIGES	umklappbarer Fersenriemen



### Kay SL

€ 582 536 · 35 – 42

FARBE	Dog Blue	NORM	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	KLASSE	SRA
FUTTER	Vlies	RUTSCHHEMUNG	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHL	EVA / Gummi	SONSTIGES	umklappbarer Fersenriemen



### Kay SL

€ 582 624 · 39 – 46  
 € 582 626 · 35 – 42

FARBE	weiß	NORM	-
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	SRA
FUTTER	Leder	RUTSCHHEMUNG	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHL	EVA / Gummi	SONSTIGES	Soft Footbed, umklappbarer Fersenriemen



### Kay SL

€ 582 634 · 39 – 46  
 € 582 636 · 35 – 42

FARBE	schwarz	NORM	-
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	SRA
FUTTER	Leder	RUTSCHHEMUNG	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHL	EVA / Gummi	SONSTIGES	Soft Footbed, umklappbarer Fersenriemen





### Kay SL

€ 1 016 660 · 35 - 43

FARBE	Flower Field Mint	NORM	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	KLASSE	SRA
FUTTER	Vlies	RUTSCHHEMMUNG	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHL	EVA / Gummi	SONSTIGES	umklappbarer Fersenriemen



### Kay SL

€ 1 016 661 · 35 - 43

FARBE	Flower Field Rose	NORM	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	KLASSE	SRA
FUTTER	Vlies	RUTSCHHEMMUNG	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHL	EVA / Gummi	SONSTIGES	umklappbarer Fersenriemen



### Kay SL

€ 1 016 664 · 35 - 43

FARBE	Paisley Black White	NORM	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	KLASSE	SRA
FUTTER	Vlies	RUTSCHHEMMUNG	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHL	EVA / Gummi	SONSTIGES	umklappbarer Fersenriemen



### Kay SL

€ 1 016 662 · 35 - 43


FARBE	Blooming Roses Black	NORM	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	KLASSE	SRA
FUTTER	Vlies	RUTSCHHEMMUNG	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHL	EVA / Gummi	SONSTIGES	umklappbarer Fersenriemen



### Kay SL

€ 1 016 663 · 35 - 43

FARBE	Blooming Roses Blue	NORM	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	KLASSE	SRA
FUTTER	Vlies	RUTSCHHEMMUNG	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHL	EVA / Gummi	SONSTIGES	umklappbarer Fersenriemen





### Boston SL

€ 060 134 · 35 – 48  
 € 060 136 · 35 – 48

FARBE	weiß	NORM	-
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	SRA
FUTTER	Leder	RUTSCHHEMUNG	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHL	EVA / Gummi	SONSTIGES	-



### Boston SL

€ 060 194 · 35 – 48  
 € 060 196 · 35 – 48

FARBE	schwarz	NORM	-
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	SRA
FUTTER	Leder	RUTSCHHEMUNG	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHL	EVA / Gummi	SONSTIGES	-



### Tokio SL

€ 061 194 · 35 – 48  
 € 061 196 · 35 – 48

FARBE	schwarz	NORM	-
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	SRA
FUTTER	Leder	RUTSCHHEMUNG	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHL	EVA / Gummi	SONSTIGES	-



### Tokio SL

€ 061 134 · 35 – 48 · 95,00 EUR  
 € 061 136 · 35 – 48 · 95,00 EUR

FARBE	weiß	NORM	-
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	SRA
FUTTER	Leder	RUTSCHHEMUNG	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHL	EVA / Gummi	SONSTIGES	-



### Tokio SL

€ 061 154 · 35 – 48 · 95,00 EUR  
 € 061 156 · 35 – 48 · 95,00 EUR

FARBE	blau	NORM	-
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	SRA
FUTTER	Leder	RUTSCHHEMUNG	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHL	EVA / Gummi	SONSTIGES	-



### Linz SL

€ 583 174 · 36 – 46  
 € 583 176 · 36 – 42

FARBE	weiß	NORM	-
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	SRA
FUTTER	Leder	RUTSCHHEMUNG	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHL	EVA / Gummi	SONSTIGES	-



### Linz SL

€ 583 184 · 36 – 46  
 € 583 186 · 36 – 42

FARBE	schwarz	NORM	-
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	SRA
FUTTER	Leder	RUTSCHHEMUNG	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHL	EVA / Gummi	SONSTIGES	-



Fersenriemen für  
den sicheren Halt

Integriertes Antistatikum gegen  
elektrostatische Entladungen

ESD Kennzeichnung

Erhöhter Bettungsrand

**ESD-  
PRODUKTE**

---



### Arizona ESD

€ 1 021 400 · 35 – 43



FARBE	Flower Field Mint	NORM	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	KLASSE	-
FUTTER	Vlies	ESD	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHL	EVA	SONSTIGES	-

### Arizona ESD

€ 1 021 411 · 35 – 43



FARBE	Flower Field Rose	NORM	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	KLASSE	-
FUTTER	Vlies	ESD	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHL	EVA	SONSTIGES	-



### Arizona ESD

€ 089 410 · 35 – 48  
€ 089 418 · 35 – 48



FARBE	weiß	NORM	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	KLASSE	-
FUTTER	Leder	ESD	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHL	EVA	SONSTIGES	-

### Arizona ESD

€ 089 430 · 35 – 48  
€ 089 438 · 35 – 48



FARBE	blau	NORM	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	KLASSE	-
FUTTER	Leder	ESD	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHL	EVA	SONSTIGES	-



### Arizona ESD

€ 089 420 · 35 – 48  
€ 089 428 · 35 – 48



FARBE	schwarz	NORM	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	KLASSE	-
FUTTER	Leder	ESD	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHL	EVA	SONSTIGES	-



### Milano ESD

€ 634 790 · 35 – 48  
€ 634 798 · 35 – 48



FARBE	schwarz	NORM	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	KLASSE	-
FUTTER	Leder	ESD	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHL	EVA	SONSTIGES	-



### Kay ESD

€ 1 020 945 · 35-43



FARBE	Flower Field Rose	NORM	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	KLASSE	-
FUTTER	Vlies	ESD	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHL	EVA	SONSTIGES	umklappbarer Fersenriemen



### Kay ESD

€ 1 020 876 · 35 - 43



FARBE	Flower Field Mint	NORM	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	KLASSE	-
FUTTER	Vlies	ESD	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHL	EVA	SONSTIGES	umklappbarer Fersenriemen



### Boston ESD

€ 061 370 · 39 - 48

€ 061 378 · 36 - 42



FARBE	weiß	NORM	-
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	-
FUTTER	Leder	ESD	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHL	EVA	SONSTIGES	-



### Boston ESD

€ 061 380 · 39 - 48

€ 061 388 · 36 - 42



FARBE	blau	NORM	-
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	-
FUTTER	Leder	ESD	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHL	EVA	SONSTIGES	-







### Boston ESD

€ 061 360 · 39 – 48  
 € 061 368 · 36 – 42



FARBE	schwarz	NORM	-
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	-
FUTTER	Leder	ESD	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHL	EVA	SONSTIGES	-



### Tokio ESD

€ 061 410 · 39 – 48  
 € 061 418 · 36 – 42



FARBE	weiß	NORM	-
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	-
FUTTER	Leder	ESD	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHL	EVA	SONSTIGES	-



### Tokio ESD

€ 061 390 · 39 – 48  
 € 061 398 · 36 – 42



FARBE	blau	NORM	-
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	-
FUTTER	Leder	ESD	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHL	EVA	SONSTIGES	-



### Tokio ESD

€ 061 400 · 39 – 48  
 € 061 408 · 36 – 42



FARBE	schwarz	NORM	-
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	-
FUTTER	Leder	ESD	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHL	EVA	SONSTIGES	-



### Linz ESD

€ 583 150 · 39 – 46  
 € 583 158 · 36 – 42



FARBE	weiß	NORM	-
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	-
FUTTER	Leder	ESD	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHL	EVA	SONSTIGES	-



### Linz ESD

€ 583 160 · 39 – 46  
 € 583 168 · 36 – 42



FARBE	schwarz	NORM	-
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	-
FUTTER	Leder	ESD	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHL	EVA / Gummi	SONSTIGES	-


# BEWÄHRT ALS PARTNER IN ELEKTRONISCH SENSIBLEN ARBEITSGEBIETEN

Für Menschen, die im mikroelektronischen Bereich oder mit Hochfrequenztechnik arbeiten, zählt neben absoluter Reinheit am Arbeitsplatz vor allem der Schutz von Produkt und Arbeitsmaterial vor elektrostatischen Einflüssen. Das gilt insbesondere in der Halbleitertechnik, der Automobilindustrie, in physikalischen Forschungslaboren oder in der Elektromedizin. Deshalb verlassen sich erfahrene Techniker und Ingenieure auf die ESD-Sandalen und -Clogs von BIRKENSTOCK Professional.

ESD steht für Electro Static Discharge. Diese Schuhmodelle sorgen aktiv für eine permanente sanfte Entladung ihres Trägers

(Warnhinweis: Der ESD-Bereich liegt bei Werten bis 35 MΩ, wirkt also nicht isolierend!) – ein Qualitätsmerkmal, das von außen an BIRKENSTOCK Professional Schuhen deutlich sichtbar durch das kreisrunde, gelbe ESD-Emblem mit der Hand im schwarzen Dreieck erkennbar ist.

Beim Blick auf die Innensohle fallen mehrere runde antistatische Elemente auf. Sie sind beim Tragen der Sandalen und Clogs nicht spürbar, gleichen aber potenzielle elektrische Spannungsunterschiede zwischen Mensch und Arbeitsumfeld durch permanente „Erdung“ der Füße aus.



## QS500 ESD

☎ 1 011 364 · 35 – 48



FARBE	weiß	NORM	EN ISO 20345:2011
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	S3
FUTTER	Mikrofaser	ESD	ja
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser	ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8
LAUFSOHLE	Nitril-Gummi SRC	SONSTIGES	A, FO, E, P, WRU, Stahlkappe



## QS500 ESD

☎ 1 011 363 · 35 – 48



FARBE	schwarz	NORM	EN ISO 20345:2011
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	S3
FUTTER	Mikrofaser	ESD	ja
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser	ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8
LAUFSOHLE	Nitril-Gummi SRC	SONSTIGES	A, FO, E, P, WRU, Stahlkappe



## Q0500 ESD

☎ 1 011 366 · 35 – 48



FARBE	weiß	NORM	EN ISO 20347:2012
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	O2
FUTTER	Mikrofaser	ESD	ja
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser	ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8
LAUFSOHLE	Nitril-Gummi SRC	SONSTIGES	A, FO, E, WRU



## Q0500 ESD

☎ 1 011 365 · 35 – 48



FARBE	schwarz	NORM	EN ISO 20347:2012
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	O2
FUTTER	Mikrofaser	ESD	ja
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser	ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8
LAUFSOHLE	Nitril-Gummi SRC	SONSTIGES	A, FO, E, WRU

**BIRKENSTOCK®**  
PROFESSIONAL

**SOFT  
FOOTBED**



Erhöhter Bettungsrand

Dauerelastisches  
Latexkissen

Öl- und fettbeständige  
PU-Laufsohle



## Sofia

€ 263 123 · 36 – 42

FARBE	schwarz	NORM	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	KLASSE	-
FUTTER	Vlies	ANTISTATISCH	-
FUSSBETT	PU / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHL	Polyurethan	SONSTIGES	Soft Footbed



## Bilbao

€ 520 781 · 39 – 46

FARBE	weiß	NORM	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	KLASSE	-
FUTTER	Vlies	ANTISTATISCH	-
FUSSBETT	PU / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHL	Polyurethan	SONSTIGES	Soft Footbed



## Bilbao

€ 520 801 · 39 – 46

FARBE	braun	NORM	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	KLASSE	-
FUTTER	Vlies	ANTISTATISCH	-
FUSSBETT	PU / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHL	Polyurethan	SONSTIGES	Soft Footbed



## Sofia

€ 263 183 · 36 – 42

FARBE	schwarz	NORM	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor Lack	KLASSE	-
FUTTER	Vlies	ANTISTATISCH	-
FUSSBETT	PU / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHL	Polyurethan	SONSTIGES	Soft Footbed



## Sofia

€ 263 263 · 36 – 42

FARBE	Tango Red	NORM	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor Lack	KLASSE	-
FUTTER	Vlies	ANTISTATISCH	-
FUSSBETT	PU / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHL	Polyurethan	SONSTIGES	Soft Footbed



## Bilbao

€ 520 811 · 39 – 46

FARBE	blau	NORM	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	KLASSE	-
FUTTER	Vlies	ANTISTATISCH	-
FUSSBETT	PU / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHL	Polyurethan	SONSTIGES	Soft Footbed



## Bilbao

€ 520 791 · 39 – 46

€ 520 793 · 36 – 42

FARBE	schwarz	NORM	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	KLASSE	-
FUTTER	Vlies	ANTISTATISCH	-
FUSSBETT	PU / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHL	Polyurethan	SONSTIGES	Soft Footbed



## Saragossa

€ 500 873 · 36 – 42

FARBE	weiß	NORM	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	KLASSE	-
FUTTER	Vlies	ANTISTATISCH	-
FUSSBETT	PU / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHL	Polyurethan	SONSTIGES	Soft Footbed



## Saragossa

€ 500 863 · 36 – 42

FARBE	schwarz	NORM	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	KLASSE	-
FUTTER	Vlies	ANTISTATISCH	-
FUSSBETT	PU / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHL	Polyurethan	SONSTIGES	Soft Footbed



## Kano

€ 500 801 · 39 – 46

€ 500 803 · 36 – 42

FARBE	braun	NORM	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	KLASSE	-
FUTTER	Vlies	ANTISTATISCH	-
FUSSBETT	PU / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHL	Polyurethan	SONSTIGES	Soft Footbed



## Kano

€ 500 781 · 39 – 46

€ 500 783 · 36 – 42

FARBE	schwarz	NORM	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	KLASSE	-
FUTTER	Vlies	ANTISTATISCH	-
FUSSBETT	PU / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHL	Polyurethan	SONSTIGES	Soft Footbed





**ERSATZ-  
FUSSBETTEN**



**A630 / A640**

€ 1 201 686 · 36 – 47

FUTTER	Veloursleder	NORM	-
FUSSBETT	Kork	ANTISTATISCH	-



**Profi Birki**

€ 1 026 345 · 35 – 48

FUTTER	Textil	NORM	-
FUSSBETT	Polyurethan	ANTISTATISCH	-



**Super Birki**

€ 1 201 127 · 35 – 48

FUTTER	Textil	NORM	-
FUSSBETT	Kork	ANTISTATISCH	-



**Birki Air Antistatik**

€ 1 001 242 · 35 – 46

FUTTER	Textil	NORM	-
FUSSBETT	Polyurethan	ANTISTATISCH	ja



**QS/QO**

€ 1 013 177 · 35 – 40    € 1 013 178 · 41 – 48

FUTTER	Mikrofaser	NORM	-
FUSSBETT	Kork	ESD	ja



# DIE EUROPÄISCHEN ISO- NORMEN

---

Ende der 1990er Jahre sind auf europäischer Ebene einheitliche Normen für Sicherheits-, Schutz- und Berufsschuhe festgelegt worden, die bis heute als Standards in diesen Bereichen gelten.

Anhand der folgenden Normen prüft der TÜV Rheinland unsere BIRKENSTOCK Professional Modelle:

- **EN ISO 20344** – Anforderungen und Prüfverfahren
- **EN ISO 20345** – Spezifikation der Sicherheitsschuhe
- **EN ISO 20347** – Spezifikation der Berufsschuhe

Als Berufsschuhe werden alle Schuhe bezeichnet, die beispielsweise rutschhemmende, antistatische oder vergleichbare Eigenschaften aufweisen und in der Regel über keinen gesonderten Zehenschutz verfügen.

Modelle mit Zehenschutz werden in die Kategorien Schutzschuhe (mit Kunststoffkappe, Prüfenergie bis 100 Joule) und Sicherheitsschuhe (mit Stahlkappe, Prüfenergie bis 200 Joule) unterteilt. Unsere Sohlen sind vom TÜV Rheinland geprüft und müssen laut Norm eines der folgenden Kriterien erfüllen:

- **SRA** – Rutschhemmung auf Keramikfliesen mit Reinigungsmittel
- **SRB** – Rutschhemmung auf Stahlboden mit Glycerin
- **SRC** – Rutschhemmung auf Keramikfliesen mit Reinigungsmittel und auf Stahlboden mit Glycerin



## SCHUTZKLASSE

# S3

## DER QS400, QS500, QS500 ESD UND QS700

---

Wer besondere Anforderungen an seine Arbeitsausrüstung stellt, muss in dieser Hinsicht künftig keine Kompromisse mehr eingehen: BIRKENSTOCK stellt seine Auswahl geschlossener Sicherheitsschuhe vor.

### **Alle Sicherheitsschuhe erfüllen die Anforderungen der Schutzklasse S3**

- Zertifiziert nach EN ISO 20345:2011
- Stahlkappe (200 Joule)
- Kratzfester Kappenschutz
- Durchtrittssichere Laufsohle (metallfrei) **(P)**
- ESD oder antistatischer Schutz **(A)**
- Öl- und benzinresistente Laufsohle **(FO)**
- Energieaufnahme im Fersenbereich **(E)**
- Wasserabweisendes Obermaterial, mindestens 80 Minuten kein Wasserdurchtritt **(WRU)**
- Rutschhemmende Laufsohle **(SRC)**

Durch das auswechselbare BIRKENSTOCK Fußbett geben die Modelle sicheren Halt und entlasten Ihre Füße, damit Sie bei der Arbeit auch in einem herausfordernden Umfeld viele Stunden am Tag bequem stehen, gehen und laufen können.





## SCHUTZKLASSE

# 02

## DER Q0400, Q0500, Q0500 ESD UND Q0700

---

Die Produktlinie Berufsschuhe von BIRKENSTOCK Professional schlägt die Brücke zwischen einem angenehmen Tragegefühl und erhöhten Schutzanforderungen.

### **Alle Berufsschuhe erfüllen die Anforderungen der Schutzklasse 02**

- Zertifiziert nach EN ISO 20347:2012
- ESD oder antistatischer Schutz **(A)**
- Öl- und benzinresistente Laufsohle **(FO)**
- Energieaufnahme im Fersenbereich **(E)**
- Wasserabweisendes Obermaterial, mindestens 80 Minuten kein Wasserdurchtritt **(WRU)**
- Rutschhemmende Laufsohle **(SRC)**

Durch das auswechselbare BIRKENSTOCK Fußbett geben die Modelle sicheren Halt und entlasten Ihre Füße, damit Sie bei der Arbeit auch in einem herausfordernden Umfeld viele Stunden am Tag bequem stehen, gehen und laufen können.



**SCHUTZKLASSE**

**SB & OB**

**DER A630, A640, SUPER-BIRKI  
UND PROFI-BIRKI**

---

Ob in der Küche, Lebensmittelindustrie, Medizin oder im Garten:

Mit den praktischen Clogs von BIRKENSTOCK läuft die Arbeit immer ein bisschen leichter.

Jedes unserer PU-Clog Modelle ist in einer Vielzahl unterschiedlicher Farben erhältlich. Sie sind komplett aus Polyurethan und verfügen über das austauschbare anatomisch geformte BIRKENSTOCK Fußbett. Darüber hinaus ist das Modell A640 mit einer Stahlkappe ausgestattet.

- Zertifiziert nach EN ISO 20345:2011 (Clog A640)
- Zertifiziert nach EN ISO 20347:2012
- Wasserabweisend
- Öl- und fettbeständig
- Rutschhemmende Laufsohle
- PU-Clogs waschbar bei 80°C
- Kork-Fußbetten waschbar bei 30°C
- PU-Fußbetten waschbar bei 60°C
- Pflegeleicht und abriebfest
- Nachbestellbares Fußbett



**KRITERIUM**

# **RUTSCH- HEMMUNG**

**BESONDERS SICHER  
UND BEQUEM**

---

Im Beruf muss man sich einhundertprozentig auf seine Ausstattung verlassen können.

So wie auf die Schuhe von BIRKENSTOCK mit der Superlaufsohle.

Die Modelle eignen sich vor allem für den täglichen Einsatz in Praxen, Krankenhäusern, Küchen und Gastronomie sowie in der Freizeit.

Die rutschhemmende Superlaufsohle besteht aus zwei Komponenten: einer trittdämpfenden Zwischensohle aus EVA-Kunststoff und einer rutschhemmenden, öl- und fettbeständigen Laufsohle aus Gummi. Für alle, die es besonders bequem und sicher mögen.



## KRITERIUM

# ESD

## SICHERER SCHUTZ IN ESD-BEREICHEN MIT BIRKENSTOCK KOMFORT

---

Besonders die Arbeit mit sensibler Hochfrequenztechnik und elektrischen Bauteilen erfordert ausgeprägte Schutzmaßnahmen. In Verbindung mit der professionellen ESD-Ausstattung des Arbeitsplatzes schützen die ESD-Modelle effektiv vor gefährlichen elektrostatischen Entladungen.

Der dämpfende Bettungskern in unserem ESD-Soft-Fußbett, welches in den Modellen Bilbao ESD und Kano ESD zu finden ist, bietet wesentlich mehr als eine reguläre Weichbettung. Bei den ESD-Modellen sorgt ein integriertes Antistatikum für optimalen Schutz gegen elektrostatische Entladungen.

Alle ESD-Artikel sind vom TÜV Rheinland nach den Vorgaben von EN ISO 61340 getestet. Sie erfüllen die Anforderungen im professionellen ESD-Bereich von  $10^5$  bis  $3,4 \times 10^7$  Ohm (Durchgangswiderstand).



# GROSSES PLUS

**MAXIMALE LEISTUNG DURCH  
HÖCHSTEN KOMFORT**



Damit Sie im Berufsalltag Ihr Bestes geben können, sind unsere komfortablen und verlässlichen Fußbetten mit den entsprechenden Eigenschaften Ihres Berufs- oder Sicherheitsschuhs als Ersatz-Version erhältlich.

# CHECKLISTE

Schnelle Übersicht über die Vorteile der PROFESSIONAL Schuhe

	Super Birki	Profi Birki	A 630	A 640	Superlauf- sohle	Birki Air Antistatik	Classic Birki Antistatik	QS400 – QS700	QO400 – QO700
Mit Stahlkappe	-	-	-	•	-	-	-	•	-
TÜV-zertifiziert	•	•	•	•	-	-	-	•	•
TÜV-geprüft	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rutschhemmend	•	•	•	•	•	-	-	•	•
Laugenbeständig	•	•	•	•	-	•	•	•	•
Öl- und fettbeständig	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Waschbar bei	80°C	80°C	80°C	80°C	-	80°C	80°C	-	-
Fußbett, wechselbar	•	•	•	•	-	•	-	•	•
Fußbett waschbar bei	30°C	60°C	30°C	30°C	-	60°C	-	30°C	30°C

# KOLLEKTIONSÜBERSICHT

NAME	FARBE	ARTIKEL- NUMMER	GRÖSSE	WEITE	ERSATZFUSSBETT ZUM ARTIKEL	SEITE
A 630	BLAU	10252	36-47	NORMAL	1201686	13
A 630	WEISS	10292	36-47	NORMAL	1201686	13
A 630	SCHWARZ	10272	36-47	NORMAL	1201686	13
A 640	BLAU	20252	36-47	NORMAL	1201686	13
A 640	WEISS	20292	36-47	NORMAL	1201686	13
A 640	SCHWARZ	20272	36-47	NORMAL	1201686	13
ARIZONA ESD	WEISS	89410	35-48	NORMAL	-	23
ARIZONA ESD	WEISS	89418	35-48	SCHMAL	-	23
ARIZONA ESD	BLAU	89430	35-48	NORMAL	-	23
ARIZONA ESD	BLAU	89438	35-48	SCHMAL	-	23
ARIZONA ESD	FLOWER FIELD ROSE	1021411	35-43	SCHMAL	-	23
ARIZONA ESD	FLOWER FIELD MINT	1021400	35-43	SCHMAL	-	23

NAME	FARBE	ARTIKEL- NUMMER	GRÖSSE	WEITE	ERSATZFUSSBETT ZUM ARTIKEL	SEITE
ARIZONA ESD	SCHWARZ	89420	35-48	NORMAL	-	23
ARIZONA ESD	SCHWARZ	89428	35-48	SCHMAL	-	23
ARIZONA SL	WEISS	230124	35-48	NORMAL	-	18
ARIZONA SL	WEISS	230126	35-48	SCHMAL	-	18
ARIZONA SL	SCHWARZ	230114	35-48	NORMAL	-	18
ARIZONA SL	SCHWARZ	230116	35-48	SCHMAL	-	18
ARIZONA SL	WEISS	1018220	35-48	NORMAL	-	18
ARIZONA SL	WEISS	1018221	35-48	SCHMAL	-	18
ARIZONA SL	SCHWARZ	1018222	35-48	NORMAL	-	18
ARIZONA SL	SCHWARZ	1018223	35-48	SCHMAL	-	18
BILBAO	WEISS	520781	39-46	NORMAL	-	28
BILBAO	BRAUN	520801	39-46	NORMAL	-	28
BILBAO	BLAU	520811	39-46	NORMAL	-	28
BILBAO	SCHWARZ	520791	39-46	NORMAL	-	28
BILBAO	SCHWARZ	520793	36-42	SCHMAL	-	28
BIRKI AIR ANTISTATIK	BLAU	63070	36-46	NORMAL	1001242	16
BIRKI AIR ANTISTATIK	GRÜN	63050	36-46	NORMAL	1001242	16
BOSTON ESD	WEISS	61370	39-48	NORMAL	-	24
BOSTON ESD	WEISS	61378	36-42	SCHMAL	-	24
BOSTON ESD	BLAU	61380	39-48	NORMAL	-	24
BOSTON ESD	BLAU	61388	36-42	SCHMAL	-	24
BOSTON ESD	SCHWARZ	61360	39-48	NORMAL	-	25
BOSTON ESD	SCHWARZ	61368	36-42	SCHMAL	-	25
BOSTON SL	WEISS	60134	35-48	NORMAL	-	21
BOSTON SL	WEISS	60136	35-48	SCHMAL	-	21
BOSTON SL	SCHWARZ	60194	35-48	NORMAL	-	21
BOSTON SL	SCHWARZ	60196	35-48	SCHMAL	-	21
CLASSIC BIRKI ANTISTATIK	GRÜN	67050	35-46	NORMAL	-	16
CLASSIC BIRKI ANTISTATIK	BLAU	67070	35-46	NORMAL	-	16
ERSATZFUSSBETT A630 UND A640	SILVER	1201686	36-47	NORMAL	-	30
ERSATZFUSSBETT QS/QO	BRAUN	1013177 1013178	35-40 41-48	NORMAL	-	30
ERSATZFUSSBETT BIRKI AIR ANTISTATIK	SCHWARZ	1001242	35-46	NORMAL	-	30
ERSATZFUSSBETT PROFI BIRKI	SCHWARZ	1026345	35-48	NORMAL	-	30
ERSATZFUSSBETT SUPER BIRKI	SCHWARZ	1201127	35-48	NORMAL	-	30
KANO	SCHWARZ	500781	39-46	NORMAL	-	29
KANO	SCHWARZ	500783	36-42	SCHMAL	-	29
KANO	BRAUN	500801	39-46	NORMAL	-	29

**KOLLEKTIONSÜBERSICHT**

NAME	FARBE	ARTIKEL- NUMMER	GRÖSSE	WEITE	ERSATZFUSSBETT ZUM ARTIKEL	SEITE
KANO	BRAUN	500803	36-42	SCHMAL	-	29
KAY ESD	FLOWER FIELD ROSE	1020945	35-43	SCHMAL	-	24
KAY ESD	FLOWER FIELD MINT	1020876	35-43	SCHMAL	-	24
KAY SL	FLOWER FIELD MINT	1016660	35-43	SCHMAL	-	20
KAY SL	FLOWER FIELD ROSE	1016661	35-43	SCHMAL	-	20
KAY SL	BLOOMING ROSES BLACK	1016662	35-43	SCHMAL	-	20
KAY SL	BLOOMING ROSES BLUE	1016663	35-43	SCHMAL	-	20
KAY SL	PAISLEY BLACK WHITE	1016664	35-43	SCHMAL	-	20
KAY SL	CAT RED	582516	35-42	SCHMAL	-	19
KAY SL	DOG BLUE	582536	35-42	SCHMAL	-	19
KAY SL	WEISS	1018228	39-46	NORMAL	-	19
KAY SL	WEISS	1018229	35-42	SCHMAL	-	19
KAY SL	SCHWARZ	1018226	39-46	NORMAL	-	19
KAY SL	SCHWARZ	1018227	35-42	SCHMAL	-	19
KAY SL	WEISS	582624	39-46	NORMAL	-	19
KAY SL	WEISS	582626	36-42	SCHMAL	-	19
KAY SL	SCHWARZ	582634	39-46	NORMAL	-	19
KAY SL	SCHWARZ	582636	36-42	SCHMAL	-	19
LINZ ESD	WEISS	583150	39-46	NORMAL	-	25
LINZ ESD	WEISS	583158	36-42	SCHMAL	-	25
LINZ ESD	SCHWARZ	583160	39-46	NORMAL	-	25
LINZ ESD	SCHWARZ	583168	36-42	SCHMAL	-	25
LINZ SL	WEISS	583174	36-46	NORMAL	-	21
LINZ SL	WEISS	583176	36-42	SCHMAL	-	21
LINZ SL	SCHWARZ	583184	36-46	NORMAL	-	21
LINZ SL	SCHWARZ	583186	36-42	SCHMAL	-	21
MILANO ESD	SCHWARZ	634790	35-48	NORMAL	-	23
MILANO ESD	SCHWARZ	634798	35-48	SCHMAL	-	23
PROFI BIRKI	SCHWARZ	74011	35-48	NORMAL	1026345	14
PROFI BIRKI	BRAUN	74061	35-48	NORMAL	1026345	14
PROFI BIRKI	BLAU	74071	35-48	NORMAL	1026345	14
QS400	WEISS	1011227	35-48	NORMAL	1013177/8	5
QS400	SCHWARZ	1011226	35-48	NORMAL	1013177/8	5
QS500	SCHWARZ	1011230	35-48	NORMAL	1013177/8	5
QS500	BRAUN	1011232	35-48	NORMAL	1013177/8	6
QS500	SCHWARZ	1011233	35-48	NORMAL	1013177/8	5
QS500 ESD	WEISS	1011364	35-48	NORMAL	1013177/8	6
QS500 ESD	SCHWARZ	1011363	35-48	NORMAL	1013177/8	6

NAME	FARBE	ARTIKEL- NUMMER	GRÖSSE	WEITE	ERSATZFUSSBETT ZUM ARTIKEL	SEITE
QS700	GRAU	1020895	35-48	NORMAL	1013177/8	7
QS700	BRAUN	1011237	35-48	NORMAL	1013177/8	6
QS700	SCHWARZ	1011235	35-48	NORMAL	1013177/8	7
QS700	SCHWARZ	1011238	35-48	NORMAL	1013177/8	7
QS700	CAMEL	1020848	35-48	NORMAL	1013177/8	7
Q0400	WEISS	1011241	35-48	NORMAL	1013177/8	9
Q0400	SCHWARZ	1011240	35-48	NORMAL	1013177/8	9
Q0500	WEISS	1011245	35-48	NORMAL	1013177/8	10
Q0500	SCHWARZ	1011244	35-48	NORMAL	1013177/8	10
Q0500	SCHWARZ	1011247	35-48	NORMAL	1013177/8	10
Q0500	SCHWARZ	1021021	35-48	NORMAL	1013177/8	10
Q0500 ESD	WEISS	1011366	35-48	NORMAL	1013177/8	10
Q0500 ESD	SCHWARZ	1011365	35-48	NORMAL	1013177/8	10
Q0700	WEISS	1011250	35-48	NORMAL	1013177/8	11
Q0700	GRAU	1020921	35-48	NORMAL	1013177/8	11
Q0700	SCHWARZ	1011249	35-48	NORMAL	1013177/8	11
Q0700	SCHWARZ	1011252	35-48	NORMAL	1013177/8	11
Q0700	SCHWARZ	1020881	35-48	NORMAL	1013177/8	11
Q0700	DUNKELBRAUN	1020901	35-48	NORMAL	1013177/8	11
Q0700	CAMEL	1020847	35-48	NORMAL	1013177/8	11
SARAGOSSA	WEISS	500873	36-42	SCHMAL	-	29
SARAGOSSA	SCHWARZ	500863	36-42	SCHMAL	-	29
SOFIA	SCHWARZ	263123	36-42	SCHMAL	-	28
SOFIA	TANGO RED	263263	36-42	SCHMAL	-	28
SOFIA	SCHWARZ PATENT	263183	36-42	SCHMAL	-	28
SUPER BIRKI	CIEL LIGHT BLUE	68501	35-43	NORMAL	1201127	16
SUPER BIRKI	RASPBERRY SORBET	68651	35-43	NORMAL	1201127	16
SUPER BIRKI	ROT	68031	35-48	NORMAL	1201127	16
SUPER BIRKI	GELB	68041	35-48	NORMAL	1201127	16
SUPER BIRKI	APPLE GREEN	68081	35-48	NORMAL	1201127	15
SUPER BIRKI	GRÜN	68051	35-48	NORMAL	1201127	15
SUPER BIRKI	WEISS	68021	35-48	NORMAL	1201127	15
SUPER BIRKI	BLAU	68071	35-48	NORMAL	1201127	15
SUPER BIRKI	BRAUN	68061	35-48	NORMAL	1201127	15
SUPER BIRKI	SCHWARZ	68011	35-48	NORMAL	1201127	15
TOKIO ESD	WEISS	61410	39-48	NORMAL	-	25
TOKIO ESD	WEISS	61418	36-42	SCHMAL	-	25
TOKIO ESD	BLAU	61390	39-48	NORMAL	-	25

NAME	FARBE	ARTIKEL- NUMMER	GRÖSSE	WEITE	ERSATZFUSSBETT ZUM ARTIKEL	SEITE
TOKIO ESD	BLAU	61398	36-42	SCHMAL	-	25
TOKIO ESD	SCHWARZ	61400	39-48	NORMAL	-	25
TOKIO ESD	SCHWARZ	61408	36-42	SCHMAL	-	25
TOKIO SL	WEISS	61134	35-48	NORMAL	-	21
TOKIO SL	WEISS	61136	35-48	SCHMAL	-	21
TOKIO SL	BLAU	61154	35-48	NORMAL	-	21
TOKIO SL	BLAU	61156	35-48	SCHMAL	-	21
TOKIO SL	SCHWARZ	61194	35-48	NORMAL	-	21
TOKIO SL	SCHWARZ	61196	35-48	SCHMAL	-	21



QUALITY  
MADE IN GERMANY  
SINCE 1774.

**BIRKENSTOCK EUROPE GMBH**  
Burg Ockenfels · 53545 Linz am Rhein · Germany

T: +49 2683 9359 1144 · F: +49 2683 9359 1268  
professional@birkenstock.com · birkenstock.com

Änderungen, Druck- und Rechtschreibfehler vorbehalten. Ware verfügbar, solange der Vorrat reicht. Alle Angaben ohne Gewähr.



